

# ■ 箋太郎 受信アプリ

## ダウンロード

インターネット回線を使ったデジタル時代の  
院外処方箋送受信システム **箋太郎**

### ■ 箋太郎受信アプリダウンロードページ

- Windowsシステム条件
  - ・ 1GHz IntelまたはAMDプロセッサと512MBのRAMを搭載したWindowsパソコン
  - ・ WindowsVISTA、Windows7HomePremium、Windows7Pro64bit、Windows864bit
  - ・ 100MBの空きハードディスク容量
- ご用意いただくもの
  - ・ 受信アプリ専用のメールアドレス

※動作確認メールサービス：Yahoo! JAPAN、Outlook.com、Gmail

- 箋太郎受信アプリ利用規約
  - ・ 箋太郎受信アプリ利用規約pdf
- 初期インストール方法
  - ・ 準備中
- 操作設定マニュアル
  - ・ 準備中

**利用規約に同意のうえ、今すぐダウンロード**

### ■ 事前にご用意いただくもの

受信アプリ専用のメールアドレス

※動作確認メールサービス

Yahoo! メール、Outlook.com、Gmail

①ダウンロードサイトへ接続します。

[www.r-sentaro.info](http://www.r-sentaro.info)


②利用規約をご確認ください。

③画面下部にある「利用規約に同意のうえ、今すぐダウンロード」をクリックします。

ファイル名：RecvRecipeSetup.exe


④「ファイルを保存する」を選択し、OKをクリック

### ■ Internet Explorer11の場合



実行をクリック

⑤ダウンロードしたインストーラーを実行する。



実行をクリック


# 箕太郎 受信アプリ

## インストール




ダウンロードしたRecvRecipeSetup.exeを実行します。

①[次へ]ボタンをクリックします




②そのまま[次へ]ボタンをクリックします



③そのまま[次へ]ボタンをクリックします

# 箕太郎 受信アプリ

## インストール



④[インストール]ボタンをクリックします



⑤[完了]ボタンをクリックします



箕太郎受信アプリが起動します  
デスクトップに[箕太郎受信アプリ]というアイコンが作成されます

# 箕太郎 受信アプリ


## アプリ起動～初期設定



①デスクトップの[箕太郎受信アプリ]アイコンをダブルクリックします。  
または  
C:\¥箕太郎受信アプリ¥RecvRecipe.exe  
を実行します



②受信アプリ画面右下の[設定]ボタンをクリックします



箕太郎受信アプリ専用のメールアドレスの情報を入力し、OKをクリック

※POP3サーバ、プロトコル、ポート番号は取得したメールによって異なります。

■Yahooメールの場合  
POP3サーバ: pop.mail.yahoo.co.jp  
プロトコル: POP3  
ポート番号: 110

■Gmailの場合  
POP3サーバ: pop.gmail.com  
プロトコル: POP3S  
ポート番号: 995

■Outlook.comの場合  
POP3サーバ: pop3.live.com  
プロトコル: POP3S  
ポート番号: 995

その他のメールサービスについての設定は  
メールサービス提供元  
(インターネットプロバイダ、レンタルサーバー会社など)  
にお問い合わせください

## ■ 箋太郎 受信アプリ

### 代表的なフリーメールの設定例

#### ■ Yahoo!メールの場合

設定	
電子メール設定	
メールアドレス:	○△□@yahoo.co.jp メールアドレス
POP3サーバ:	pop.mail.yahoo.co.jp
プロトコル:	<input checked="" type="radio"/> POP3 <input type="radio"/> POP3S    ポート番号: 110 プロトコル:POP3    ポート番号:110
ユーザID:	○△□ メールアドレスの@より前の部分
パスワード:	***** メールアドレスのパスワード
<input checked="" type="checkbox"/> 受信メールをサーバに残す	<input type="checkbox"/> 7日後に削除(0の場合削除しない)

#### ■ Gmailの場合

事前にサーバーの設定が必要になります。WebブラウザでGmail画面で次の設定を行ってください。

- すべてのメールでPOPアカウントを有効にする
- 信頼性の低いアプリのアクセス - 有効

詳しくは[メールアドレス取得&サーバ設定]をご覧ください [http://www.r-sentaro.info/sentaro\\_mailsettei.pdf](http://www.r-sentaro.info/sentaro_mailsettei.pdf)

設定	
電子メール設定	
メールアドレス:	○△□@gmail.com メールアドレス
POP3サーバ:	pop.gmail.com
プロトコル:	<input type="radio"/> POP3 <input checked="" type="radio"/> POP3S    ポート番号: 995 プロトコル:POP3S    ポート番号:995
ユーザID:	○△□@gmail.com メールアドレス
パスワード:	***** メールアドレスのパスワード
<input checked="" type="checkbox"/> 受信メールをサーバに残す	<input type="checkbox"/> 7日後に削除(0の場合削除しない)

#### ■ Outlook.comの場合

事前にサーバーの設定が必要になります。WebブラウザでOutlook.com画面で次の設定を行ってください。

- POPを使ったデバイスとアプリの接続 - 有効にする

詳しくは[メールアドレス取得&サーバ設定]をご覧ください [http://www.r-sentaro.info/sentaro\\_mailsettei.pdf](http://www.r-sentaro.info/sentaro_mailsettei.pdf)

設定	
電子メール設定	
メールアドレス:	○△□@outlook.jp メールアドレス
POP3サーバ:	pop3.live.com
プロトコル:	<input type="radio"/> POP3 <input checked="" type="radio"/> POP3S    ポート番号: 995 プロトコル:POP3S    ポート番号:995
ユーザID:	○△□@outlook.jp メールアドレス
パスワード:	***** メールアドレスのパスワード
<input type="checkbox"/> 受信メールをサーバに残す	<input type="checkbox"/> ユーザID: ○△□ × ○△□@outlook.jp